

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

NOME DO PRODUTO: **DELETA**

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Razão Social: NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTADORA S/A

CNPJ:26606385/0001-29

CEP: 83322-010

<http://performance.eco.br/>

2 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

Pictograma:



GHS07

Palavra de Advertência: PERIGO

FRASES DE PERIGO:

H319 provoca irritação ocular grave.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratória.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.

Frases de precaução (Prevenção):

P210 Mantenha afastado do calor/fáscia/chama aberta/ superfícies quentes – Não fume.

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P264 Lave cuidadosamente após o manuseio.

P501 Descarte o conteúdo/embalagem de acordo com a legislação local.

Frases de precaução (Resposta a emergência):

P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil.

Continue enxaguando.

P337+P313 **Caso a irritação ocular persista:** Consulte um médico.

P304+P340 **Em caso de inalação:** Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P302+P352 **Em caso de contato com a pele:** Enxágue a pele com água e sabão abundantemente.

Frases de precaução (Armazenamento): P410 Mantenha ao abrigo da luz solar.

3 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Componente	CASNUMBER	%, massa	Classificação
Álcool Etílico	64-17-5	< 50	F; R11,S(2)-7-16
Ácido fórmico	64-18-6	<2,5	C;R35

4 MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas. Não apalpar nem friccionar as partes atingidas. Lavar com água e sabão abundante.

Contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

Ingestão: Lavar imediatamente a boca com água e posteriormente beber muita água, procurar assistência médica.

5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meio de extinção apropriados: CO₂, espuma para hidrocarbonetos, pó químico.

Perigos específicos no combate: Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos na proximidade do fogo.

Equipamentos para proteção de bombeiros/brigadistas: Utilizar aparelhos de proteção de respiração independente do ar ambiente e roupas de aproximação a temperaturas elevadas.

6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais: Consultar as medidas de proteção indicadas nas seções 7 e 8. Utilize equipamento de proteção individual. Evite contato com olhos e pele. Assegure uma boa ventilação para o manuseio. Retire todas as fontes de ignição.

Métodos de limpeza: Recolher com material absorvente adequado e enviar ao destino de acordo com leis regionais.

7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precaução para manuseio seguro: Evite contato com a pele e os olhos.

Prevenção da exposição do trabalhador: Óculos de segurança e máscara com filtros para vapores orgânicos.

Medidas adequadas de armazenamento: Mantenha em local seco e ventilado. Temperatura de armazenamento entre 5 a 25°C. Incompatível com agentes oxidantes, clorados, peróxido se ácidos.

8 CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO PESSOAL

Parâmetros de controle específicos Limites de Exposição Ocupacional (LEO)

ETANOL: TWA= 1000 ppm, 1880mg/m³

Medidas de controle de engenharia: Manter o local com ventilação.

Equipamentos de proteção individual apropriado

Proteção respiratória: Máscara facial com filtro para vapores orgânicos –P2
Proteção das mãos: Luvas de PVC.
Proteção dos olhos: Óculos de proteção.
Proteção da pele e do corpo: Avental de raspa.

9 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: líquido
Odor: característico
pH: 6 ± 0,5.
Solubilidade em água: Solúvel
Ponto de fusão: N/A
Ponto de ebulição: N/D

10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Instabilidade: Produto estável nas condições indicadas para armazenamento.
Reações Perigosas: Reage com produtos químicos fortes oxidantes (Clorados, peróxidos, ácidos e outros)
Produtos perigosos da decomposição: A combustão do produto pode produzir Monóxido de Carbono.

11 INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Etanol: DL50 (oral, camundongo): 3450 mg/kg peso corpóreo
Contato com a pele: Não se espera irritação significativa ou prolongada.
Contato com os olhos: Provoca irritação ocular grave.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: Pode provocar sonolência ou tontura.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida: Provoca danos ao fígado e ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada

12 INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Espera-se uma biodegradação imediata, devido aos componentes da mistura. V.O.C: 50% em massa.

13 CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO

A geração de resíduos deve ser evitada ou minimizada onde quer que possível. Produtos não tratados não podem ser eliminados. Os resíduos, mesmo em pequenas quantidades, nunca devem ser despejados nos esgotos. As embalagens devem ser totalmente esvaziadas imediatamente após a coleta final do produto (e falta de gotejamento de fluxo).
Reciclagem devem cumprir a legislação e regulamentos em matéria de proteção do meio ambiente

14 INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

ADR / RID: Não classificado.

IATA: Não classificado.
IMDG: Não classificado.

15 INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

Nenhuma.

16 OUTRAS INFORMAÇÕES

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: A empresa adverte que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto. A empresa com os dados desta ficha, não pretende estabelecer informações absolutas e definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidiar com informações, diante do que se conhece, para auxiliar na proteção individual, manutenção da continuidade operacional e preservação do meio ambiente.

Fim do documento.

